



INSPIRATIONS
CLOSE TO
YOU

NOWOŚCI PFLEIDERER 2014-2016

n1



BRANŻA
MEBLARSKA

n2



BRANŻA
WNĘTRZARSKA

n3



BRANŻA
BUDOWLANA

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

Na salonach

Bez kompromisów!

Pfleiderer od kuchni

Do pracy? z przyjemnością!

Od fundamentu aż po dach

Tuż za progiem

Po godzinach

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

W komplementach, nowoczesnej kuchni oferta domu spełnia się dzięki wielu współpracującym ze sobą materiałom: Pfleiderer, płyty laminowane, płyty HDF, ceramika i kamienie, ceramika VR, Dąb, olejki eteryczne oraz wiele materiałów. Dostępny jest również kompletny system wentylacji PFLEIDERER.



... inspiracje z różnych dziedzin życia ...

... inspiracje z natury ...



PŁYTY LAMINOWANE - są podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji mebli. Powstają na bazie płyt wiórowych, które są pokrywane filmem dekoracyjnym imitującym np. rysunek drewna, wzory jednobarwne unii lub fantazyjne.

Płyty laminowane są doskonałym materiałem do produkcji mebli oraz do dekoracji wnętrz. Powierzchnia płyt jest wykończona odpowiednią strukturą, która wydobywa walory dekoracyjne i użytkowe produktu.

FORMATY:

2800 x 2070 x 8÷40 mm oraz 2500 x 1830 x 8÷38 mm

CERTYFIKATY:

Atest Higieniczny Nr 106/779/119/2009,
potwierdzający Klasę Higieny E1.

Jesion Eko
R4192

Orzech Tiepolo
R3106

Dąb Sonoma
R3181

Kasztan Corsico
R4118

Dąb Latte
R4370

Akacja
R5028

Brzoza Ojców
R3222

Toffee Metallic
F8812

Orange
U1667

Niebieski Wodny
U1717

Krem
U1313

Antracyt
U1290

Iguana
U1100

Atlantic
U0741

Czerwony
U1669

Błękit
Królewski
U0591

Szary
Platynowy
U1115

Biel
Arktyczna
W1027





PŁYTY LAMINOWANE – **NOWOŚCI 2014-2016**

U2134 V
RÓŻ PUDROWY

U1510 M
SAFRAN

U1877 M
GRANNY SMITH

U1410 M
ORCHIDEA

U0561 M
GRANAT KRÓLEWSKI

01510 M

SAFRAN

To głęboka, ciepła, przyprawowa żółć swoim odcieniem nawiązuje do nadal modnej stylistyki vintage, inspirowanej latami 50. i 60. Safran bardzo dobrze współgra z większością dekorów drewnopodobnych, z bielą oraz z różnymi odcieniami niebieskiego.

U2134 V

RÓŻ PUDROWY

Pełen kobiecego wdzięku i delikatności, subtelny pastelowy odcień, który ciekawie można połączyć z bielonymi lub jasnymi dekorami drewnopodobnymi. Świetny do mebli dziecięcych, ale także do sypialni, garderób, kuchni. Inspirowany aktualnymi trendami w modzie odzieżowej.

U1877 M

ZIELEŃ GRANNY SMITH

Granny Smith to żywa, soczysta zieleń jabłka o tej samej nazwie. Świetnie pasuje do różnego rodzaju dekorów drewnopodobnych, wprowadza do wnętrza świeżość, kojarzy się z naturą, ekologią, zrównoważonym stylem życia.

Ponieważ zieleń od kilku sezonów jest niezwykle modna i chętnie stosowana we wnętrzach, ten kolor zdecydowanie nada meblom modny charakter.

U1410 M

ORCHIDEA

Ten dekor wyróżnia intensywna, głęboka barwa, lokująca się gdzieś między różem, a ciemnym fioletem. W połączeniu z ciemniejszymi, brązowymi lub czekoladowymi odcieniami drewna może stanowić ciekawą propozycję do sypialni, ale też do luksusowego pokoju hotelowego lub gabinetu zajmowanego przez kobietę.

U0561 M

GRANAT KRÓLEWSKI

Propozycja bardzo ciemnego koloru, który w projektach mebli lub wnętrz może zastąpić czerń lub grafit. Świetnie sprawdzi się w roli koloru akcentowego – czy to towarzysząc dekorom drewnopodobnym czy jasnym dekorom uni.

R3255 L
MODRZEW SIBIU

R3212 L
SOSNA BIELONA

R3242 RU
BODEGA JASNA

R3232 RU
BODEGA SZARA

R4414 RU
DĄB BORDEAUX

R3266 L
DĄB NELSON

R3245 L
ROCKPILE

R3230 RU
DĄB CANYON

R4297 L
DĄB SALINA

R3226 L
DĄB LEFKAS CIEMNY

R3255 L

MODRZEW SIBIU

Delikatne słoje i jasne drewno modrzewia niemal zupełnie znikają pod warstwą białej bejcy – taki efekt odzwierciedla ten dekor. Można go powiązać z modą na tzw. new rustic: wnętrza inspirowane stylem francuskim lub angielskim, ale nieco nowocześniejsze i raczej utrzymane w pastelowej lub białej kolorystyce.

The background of the entire image is a vertical wood grain texture, likely representing a type of pine or similar softwood. The grain runs vertically, with various knots and subtle variations in tone from light beige to a slightly darker tan.

R3255 L
MODRZEW SIBIU

R3242 RU

BODEGA JASNA

Bodega Jasna poprzez samą zmianę kolorystyki buduje zupełnie inny nastrój. To dekor rodem z przytulnych, rustykalnych wnętrz, sielskich kuchni, dziecięcych pokoi. Naturalny, delikatnie spatynowany przypomina miękkie drewno iglastych drzew: sosny czy pinii.

R3242 RU
BODEGA JASNA

R3232 RU

BODEGA SZARA

Ten dekor ma regularny, spokojny rysunek, ale słoje drewna są bardzo wąskie, co w połączeniu z ich kontrastowymi kolorami daje ciekawy wizualny efekt. Tonacja kolorystyczna jest chłodna, odpowiednia do wnętrz, gdzie ważnymi materiałami jest szkło, beton i stal.

The image shows a close-up of a dark, charcoal-colored wood grain texture. The grain is vertical and has a wavy, organic pattern. The lighting is even, highlighting the fine details of the wood fibers.

R3232 RU
BODEGA SZARA

R3226 L

DĄB LEFKAS CIEMNY

Dąb Lefkas Ciemny wygląda tak, jakby jego pierwowzorem było lite, masywne drewno rozbiórkowe. Charakterystyczna brązowa tonacja, sęki, długie, głębokie pęknięcia, odbarwienia – dużo się tu dzieje. Dekor ten wzbudza duże zainteresowanie rynku i jeszcze przed premierą wprowadziło go do swoich kolekcji kilku znaczących producentów mebli.



R3226 L

DĄB LEFKAS CIEMNY

R4414 RU

DĄB BORDEAUX

Dąb Bordeaux to dekor w którym kolor drewna wygląda na lekko wypłowiały, jakby zostało ono wystawione na długotrwałe działanie słońca. Pojawiają się też odwzorowania delikatnych, kontrastowych spękań.




R4414 RU
DĄB BORDEAUX

R3266 L

DĄB NELSON

Bardzo ciekawy i atrakcyjnie prezentujący się dekor. Efekt klejonki pozwala tu skonstrastować regularne słoje z kwiatami i półkwiatami. Całość ma naturalny jasny odcień z nieco ciemniejszymi sękami i dużą ilością widocznych jasnych i ciemnych porów, podkreślających autentyczny charakter i trójwymiarowość dekoru.




R3266 L
DĄB NELSON

R4297 L

DĄB SALINA

Dąb Salina to wzór z efektem klejonki. Rysunek drewna w tym dekorze jest urozmaicony, pojawiają się kwiaty, a kolor jest głęboki, czekoladowy, wręcz pozwalający stosować ten dekor jako alternatywę dla orzecha.



R4297 L
DĄB SALINA




R 3230 RU

DĄB CANYON

Dąb Canyon to wzór którego bazą są silne kontrasty. Choć rysunek słoj jest tu dość regularny, dekor wzbogacają liczne rysy, wytarcia, drobne pęknięcia, odwzorowanie niedoskonałości obróbki drewna.

To dąb z historią, z którego można odczytać cały proces obróbki i wykorzystania drewna.



R 3230 RU
DĄB CANYON

R3245 L

ROCKPILE

To dekor który swoją niepowtarzalną, kontrastową kolorystyką nawiązuje bezpośrednio do kolorów naturalnie garbowanej skóry. Stworzyłby ze skórzanymi sofami idealny duet w męskim klubie lub hotelowym lobby. Można go powiązać ze stylem urban chic – miejskiej elegancji rodem z stylowych gabinetów, kancelarii, luksusowych restauracji i hoteli.

The background of the entire image is a vertical wood-grain texture, showing natural wood patterns and knots in a medium brown color.

R3245 L
ROCKPILE

R3212 L SOSNA BIELONA

To nawiązujące do stylu skandynawskiego odwzorowanie malowanego białą farbą drewna sosnowego, które wraz z upływem czasu straciło swoją doskonałość i nieskazitelność, które wyłania się spod warstwy farby. To przykład rosnącej popularności dekorów z efektami „used look” odtwarzającymi autentyczne ślady zużycia różnych powierzchni.





R3212 L
SOSNA BIELONA



PŁYTA PYROEX® B1 typu P2 – niezapalna płyta surowa i płyta laminowana,
Klasa B-s1,d0, specjalistyczny produkt dedykowany wnętrzom publicznym, stanowi idealny materiał do wykorzystania w obiektach o podwyższonych wymaganiach ochrony przeciwpożarowej.

Płyta PYROEX® znajduje zastosowanie w hotelach, biurach, centrach handlowych, kinach, przedszkolach, szpitalach i wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo. Płyta laminowana PYROEX® oferowana jest w gamie wzorów standardowej płyty laminowanej.



Format płyty: 2650 x 2070 x 18mm, 22 mm.

CERTYFIKATY:

Atest Higieniczny Nr 152/322/174/2012, potwierdzający Klasę Higieny E1.

Klasyfikacja reakcji na ogień 2128/12/ZOONP, wydany przez ITB w Warszawie.



BLATY ROBOCZE – **NOWOŚCI 2014-2016**

R 5806 MA

URBAN CONCRETE

FORMATY BLATÓW:

4100mm x 600mm x 28mm, 38mm, 4100mm x 1200mm x 28mm, 38mm

CERTYFIKATY:

Atest Higieniczny nr 148/779/169/2008, potwierdzający Klasę Higieny E1

Świadectwo Jakości Zdrowotnej Nr HŻ/C/04328/10, wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

R 5808 VV

LOFT CONCRETE



F 7480 ST

CALCITE GREY



F 7479 ST

CALCITE BEIGE



F 8984 TE

COTTON GREY

R 4262 RT

DAß LANCELOT

R 3245 SM
ROCKPILE






OKLEINY HPL – **KOLEKCJA 2014-2015**

HPL SOLID COLOR,



grubość 1,2 mm,

barwione w masie.








HPL ILLUSION EFEKT



HPL HAMMER EFEKT









Dąb Dakota

Dąb Dakota Terra

Dąb Dakota Ciemny

Dąb Dziki Tabac




Dąb Loft

Dąb Lindberg

Dąb Castel Ciemny

Dąb Sonoma Duo



Dąb Lancelot


Dąb Lancelot
Szary

Dąb Latte

Dąb Grafit



Everglade



Sosna Panderosa



Daytona Niebieski




Nevada



Akacja



Wiąz
Barron




Wiąz
Barron Trufel




Wiąz Szwajcarski




Espirit Black



Navarra



Jesion Eko



Oliwka Sevilla



Aluminium Stalowe
Szczotkowane




Aluminium
Szczotkowane




Stal Hartowana




Toffee Metalic




Trawertyn




Bazalt




Sahara



Biała Ipanema




Beton Loft



Belmont Beżowy





Beton Soft



Mykanos

Safran	Orange	Czerwień	Bordo	Granat Królewski
Lila Jasna	Kość Słoniowa	Błękit Królewski	Milano Yellow	Granny Smith
Szary Antracyt	Atlantic	Iguana	Jasny Szary	Cava Beż

MFP - MOCNE STRONY MOCNEJ PŁYTY: WYTRZYMAŁA, WILGOCIOODPORNĄ, TRUDNO ZAPALNA



PŁYTA BUDOWLANA MFP

Format płyt budowlanych MFP:

MFP standard: 2500 x 1250 mm,

Grubość: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm


MFP pióro-wpust: 2485 x 605, 2485 x 1235 mm,

Grubość: 15, 18, 22, 25 mm

- POSZYCIA DACHOWE
- POKRYCIA STROPÓW
- POKRYCIA ŚCIAN
- POKRYCIA PODŁÓG
- PRODUKCJA MEBLI
- KONSTRUKCJE SKLEPOWE I TARGOWE
- OGRODZENIA PLACU BUDOWY
- WYKAŃCZANIE POMIESZCZEŃ
- PRODUKCJA OPAKOWAŃ

CERTYFIKATY PŁYTY BUDOWLANEJ MFP,
TYP P5 EN 312:

Deklaracja Zgodności CE nr 1/07/2013
produkt zgodny z normą 13986:2004,
Spełnia wymagania EN 12871:2010
Atest Higieniczny nr 74/779/79/2010



PŁYTA BUDOWLANA MFP – TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CECHA PRODUKTU	JM	MFP	OSB-3 (norma)	KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
GĘSTOŚĆ	kg/m3	750	630	- większa spistość i sztywność dzięki zwiększeniu gęstości Płyty Budowlanej mfp® o 17% - wyraźna poprawa jakości i komfortu przy układaniu podłóg (fugi nie pękają pod ciężarem kroków) i dachów (krawędzie okleiny dachowej nie odchylają się)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE – oś wzdlużna	N/mm2	20	18	podniesienie o 10% wytrzymałości płyty mfp® na zginanie we wszystkich kierunkach
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE – oś poprzeczna	N/mm2	20	9	- ponad dwukrotnie większa wytrzymałość płyty mfp® na zginanie w osi poprzecznej - pełna dowolność kierunku układania płyty mfp® przy wykorzystaniu jej powierzchni do ostatniego kawałka
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU – oś wzdlużna	N/mm2	3500	3500	- elastyczność płyty mfp® identyczna z tą w osi wzdlużnej płyty OSB - brak możliwości popełnienia błędu w trakcie prac budowlanych
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU	N/mm2	3500	1400	ponad dwukrotnie podniesiony poziom elastyczności płyty mfp® w porównaniu z osią poprzeczną płyty OSB-3
SPECZNIE NIE PO 24 H	%	10	15	- gwarancja powrotu do kształtu pierwotnego płyty mfp® tuż po jej wyschnięciu (brak potrzeby dalszej obróbki, np. szlifowania krawędzi jak w przypadku płyty OSB) - możliwość jej zastosowania w łazienkach dzięki szybko cyrkulującej wilgoci i zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia pleśni i grzybów
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (MPa)	N/mm2	0,7	0,3	- ponad dwukrotnie wyższy poziom wytrzymałości płyty - mfp® na rozciąganie, czyli trzymanie kołków, śrub, gwoździ i zawiasów - pewność utrzymania znacznych obciążeń na mocowaniach (minimalna odległość gwoździa/wkrętu od krawędzi: płyta mfp® - 8mm, płyta OSB-3 - 10mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE PO PRÓBIE GOTOWANIA	N/mm2	0,15	0,12	- gwarancja stabilności mocowań płyty mfp® pod wpływem nawet skrajnie niekorzystnych warunków klimatycznych dzięki zwiększonej o 25% wytrzymałości - zmniejszenie deprecjacji spowodowanej upływem czasu
KLASA PALNOŚCI	EN 13986	D-s1, d0 (trudno zapaln	D-s2, d0 (łatwo zapalna)	trudnozapałność płyty mfp® dzięki zwiększonej jej gęstości i zawartości melaminy (przewaga nad łatwopalną płytą OSB-3)


MFP - PŁYTA BUDOWLANA – ŚCIANY I DACHY DREWNIANYCH BUDYNKÓW SZKIELETOWYCH




MFP - WNĘTRZA, WYSTAWY, OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



MFP - WNĘTRZA, MEBLE, OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



MFP - WNĘTRZA, MEBLE, OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



MFP - ZABUDOWY TARGOWE, BUDOWA EKSPOZYCJI, WYSTAWY



MFP - MOCNE STRONY MOCNEJ PŁYTY: WYTRZYMAŁA, WILGOCIOODPORNĄ, TRUDNO ZAPALNA





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zbigniew Bogusławski

Menedżer ds. Inwestycji

zbigniew.boguslawski@pfleiderer.pl

Tel. 695 940 531